

化管法改正に伴う新旧対照表

MSDS制度は、平成21年10月1日に施行されます。

PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は平成22年度から、届出は平成23年度から実施になります。

・平成22年4月のPRTR届出は「平成21年4月1日～平成22年3月31日」の改正前の旧物質(情報)についての届出をしてください。

・平成23年4月のPRTR届出は「平成22年4月1日～平成23年3月31日」の改正後の新物質(情報)についての届出をしてください。

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日

最終改定日:平成21年8月31日

発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺虫剤	MR.ジョーカー-EW	18969	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307)3.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407)3.0%	
除草剤	アクチノール乳剤	8089	アイオキシニル(1種174)30.0% キシレン(1種63)60.0%	アイオキシニル(1種236)30.0% キシレン(1種80)60.0%	
除草剤	ハリエルアト粒剤	18283	メフェナセット(1種301)3.5%	メフェナセット(1種402)3.5%	
殺虫剤	アドマイヤーフロアブル	18562	エチレングリコール(1種43)8.0%	-	
殺菌剤	アリエッティC水和剤	15471	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307)1.3%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407)1.3%	
殺菌剤	アントラコール顆粒水和剤	20145	プロピネブ(1種284)70.0% ヘキサメチレンテトラミン(1種198)1.9%	プロピネブ(1種378)70.0% ヘキサメチレンテトラミン(1種258)1.9%	
除草剤	ハリエルイノーバ1キログラム粒剤51	20514	-	フェントラザミド(1種115)2.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	ハリエルイノーバDX1キログラム粒剤51	21120	-	フェントラザミド(1種115)2.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	バイエルイノーハDX1キロ粒剤75	21123	-	フェントラザミド(1種115) 2.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	バイエルイノーハDXアップ1キロ粒剤51	21571	-	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	バイエルイノーハDXアップ1キロ粒剤75	21606	-	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	イノーハDXアップLフロアブル	22311	-	フェントラザミド(1種115) 5.5 %	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	バイエルイノーハDXアップフロアブル	21700	エチレングリコール(1種43) 5.0%	フェントラザミド(1種115) 6.0 %	
除草剤	バイエルイノーハLフロアブル	20541	-	フェントラザミド(1種115) 3.9%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺虫殺菌剤	イモチエースキラップ粒剤	22078	-	エチプロール(2種3)2.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて秤量し、使いきる。
除草剤	ウィーデンWDG	22320	-	オキサジクロメロン(1種172)30.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
植物成長調整剤	オキシベロン液剤	11790	エチレングリコール(1種43)18.4%	-	
殺菌剤	オンリーワンフロアブル	20873	-	テブコナゾール(1種117)20.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
除草剤	ガレスG	19880	トリフルラリン(1種220)2.0%	トリフルラリン(1種293)2.0% パリコルスカイト(2種73)91.7%	
除草剤	ガレス乳剤	19638	トリフルラリン(1種220)37.0% キシレン(1種63)17.4%	トリフルラリン(1種293)37.0% キシレン(1種80)17.4%	
殺虫剤	キラップL粒剤	21930	-	エチプロール(2種3)1.5%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて秤量し、使いきる。
殺虫剤	キラップジョーカーフロアブル	21614	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307)1.1%	エチプロール(2種3)3.0% ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407)1.1%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺虫剤	キラップバリアートフロアブル	21994	-	エチプロール(2種3) 10.0 %	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	キラップフロアブル	21471	-	エチプロール(2種3) 10.0 %	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	キラップ粒剤	22079	-	エチプロール(2種3)2.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	キングロード液剤	21890	N.N-ジメチルトデシルアミン=N-オキシド(1種166)1.4% グルホシネート(1種20)12.0%	N.N-ジメチルトデシルアミン=N-オキシド(1種224)1.4%	
殺菌剤	クルセイダーフロアブル	21278	-	テブコナゾール(1種117) 40.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	クアアSM粒剤	17211	シメトリン(1種245)1.5% メフェナセット(1種301)4.0%	シメトリン(1種323)1.5% メフェナセット(1種402)4.0%	
除草剤	コワーク乳剤	15909	トリフルラリン(1種220) 14.0% キシレン(1種63) 55.3%	トリフルラリン(1種293) 14.0% キシレン(1種80) 55.3%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	コンボラル	18862	トリフルラリン(1種 220) 1.2 % ペンティメタリン(1種 38) 1.2 %	トリフルラリン(1種 293) 1.2 % ペンティメタリン(1種 49) 1.2 % ハリゴルスカイト(2種73)90.9%	
除草剤	サムライジャンボ	20465	ベンゾフェナップ(1種 126) 12.0 %	ベンゾフェナップ(2種 28) 12.0 % オキサジクロモホン(1種 172) 1.0 %	
除草剤	サムライフロアブル	20447	ベンゾフェナップ(1種 126) 12.0 %	ベンゾフェナップ(2種 28) 12.0 % オキサジクロモホン(1種 172) 1.0 %	
殺菌剤	バイエルジャストミート顆粒水和剤	20449	-	フェンヘキサミド(2種31)50.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	シラトップEW	18979	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307)3.1%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407)3.1%	
殺菌剤	シルバキュアフロアブル	20285	-	テブコナゾール(1種117) 40.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	スカウトフロアブル	17252	ホリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(1種309) 2.0 %	トラロメリン(1種139)1.4% ホリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(1種410) 2.0 % 1・2・4-トリメチルベンゼン(1種296) 1.7 %	
殺虫剤	スカウト乳剤	16742	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種309) 5.6% 1・3・5-トリメチルベンゼン(1種224) 10.6%	トラロメリン(1種139) 1.6% ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種410) 5.6% 1・2・4-トリメチルベンゼン(1種296) 35.3% 1・3・5-トリメチルベンゼン(1種297) 10.6% クメン(1種83) 5.4%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	バイエルスマートフロアブル	20630	ベンゾフェナップ(1種126) 14.7%	フェントラザミド(1種115) 3.7 % ベンゾフェナップ(2種28) 14.7%	
殺虫剤	バイエルセルオーフロアブル	22044	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307) 2.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407) 2.0%	
除草剤	センコル水和剤	14683	-	トリフジン(1種25) 50.0% ドデシル硫酸ナトリウム(1種275) 1.4%	
殺虫剤	ダイシストン粒剤	13810	エチルチオトモン(1種151)5.0%	エチルチオトモン(1種193)5.0%	
殺菌剤	ダイマジン	20348	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(1種24) 20.0%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(1種30) 20.0% アルキル硫酸エステルナトリウム(アルキル基のC数が16-18までのもの及びその混合物に限る。)(2種7) 1.5% フェンヘキサミド(2種31)30.0%	
殺菌剤	バイエルタフシーバフロアブル	19577	-	テフコナゾール(1種117) 10.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	タフバリアフロアブル	20664	エチレングリコール(1種43) 8.0%	-	
除草剤	バイエルダブルスター1キロ粒剤	20510	-	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	バイエルダブルスターSBジャンボ	21372	-	フェントラザミド(1種115) 6.7%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	ハiel ダブルスターSB顆粒	21114	-	フェントラザミド(1種115) 25.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
除草剤	ハielダブルスタージャンボ	20555	-	フェントラザミド(1種115) 7.5%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ハielダブルスター顆粒	20553	-	フェントラザミド(1種115) 50.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	ディ・トラベックス油剤	13488	メチル=イソチオシアネート(1種324) 20.0% 1・3-ジクロロプロペン(1種137) 40.0% キシレン(1種63) 36.0%	メチル=イソチオシアネート(1種424) 20.0% 1・3-ジクロロプロペン(1種179) 40.0% キシレン(1種80) 36.0%	
殺菌剤	ティービック水和剤	17136	チウラム(1種204) 40.0%	チウラム(1種268) 40.0%	<追加注意事項> 使用量に合わせて薬液を調製、または秤量し、使いきる。
殺虫剤	トラベックスサイト油剤	15321	メチル=イソチオシアネート(1種324) 20.0% キシレン(1種63) 78.4%	メチル=イソチオシアネート(1種424) 20.0% キシレン(1種80) 78.4%	
殺虫剤	ネマノン注入剤	15004	アセトニトリル(1種12) 32.0% トルエン(1種227) 2.5%	メスルフェンホス(2種53) 50.0% アセトニトリル(1種13) 32.0% トルエン(1種300) 2.5%	
殺虫剤	ハーベストオイル	15180	ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307) 1.1%	ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407) 1.1%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺菌剤	ハイコラル水和剤	16303	ピテルタノール(1種257)25.0%	ピテルタノール(2種76)25.0% ドデシル硫酸ナトリウム(1種275)2.2%	
殺虫剤	ハイジット乳剤	4463	フェンチオン/MPP(1種193)50.0% キシレン(1種63)28.8%	フェンチオン/MPP(1種252)50.0% キシレン(1種80)28.8% メチルナフタレン(1種438)2.7%	
殺虫剤	ハイジット粒剤	13932	フェンチオン/MPP(1種193)5.0%	フェンチオン/MPP(1種252)5.0%	
殺虫剤	ハイスロイドEW	17110	1・3・5-トリメチルベンゼン(1種224)1.0%	シフルリン(2種23)5.0% 1・3・5-トリメチルベンゼン(1種297)1.0% 1・2・4-トリメチルベンゼン(1種296)3.4%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	ハイスロイド乳剤	17106	キシレン(1種63)30.8%	シフルリン(2種23)5.0% キシレン(1種80)30.8%	
殺菌剤	ハイレト乳剤	15475	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(1種24)3.4% キシレン(1種63)39.4%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(1種30)3.4% キシレン(1種80)39.4%	
除草剤	ハスタ液剤	20958	ガルホシネート(1種20)18.5%	-	
殺菌剤	ハスワード顆粒水和剤	20211	-	フェンヘキサミド(2種31)50.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	ハンチャー1キロ粒剤	21696	ベンゾフェナップ(1種126)8.0%	フェントラザミド(1種115)3.0% ベンゾフェナップ(2種28)8.0%	
除草剤	ハンチャーフロアブル	22077	ベンゾフェナップ(1種126)16.0%	フェントラザミド(1種115)6.0% ベンゾフェナップ(2種28)16.0%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	ビッグシュア1キロ粒剤	20512	-	フェントラザミド(1種115) 2.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	ビッグシュアエース1キロ粒剤	21569	-	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺菌剤	ヒノザン乳剤30	8561	エチフェンホス/EDDP(1種148)30.0% キシレン(1種63)52.4%	エチフェンホス/EDDP(1種192)30.0% キシレン(1種80)52.4%	
殺菌剤	ヒノザン粉剤25DL	14401	エチフェンホス/EDDP(1種148)2.5%	エチフェンホス/EDDP(1種192)2.5%	
殺虫殺菌剤	バイエルヒノハイジットパッサ粉剤25DL	18368	BPMC(1種330)2.0% MPP(1種193)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)2.5%	BPMC(1種428)2.0% MPP(1種252)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)2.5%	
殺虫殺菌剤	バイエルヒノハイジットパッサ粉剤DL	18365	BPMC(1種330)2.0% MPP(1種193)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)1.5%	BPMC(1種428)2.0% MPP(1種252)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)1.5%	
殺虫殺菌剤	ヒノハイジット乳剤	10523	MPP(1種193)30.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)20.0% キシレン(1種63)30.8%	MPP(1種252)30.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)20.0% キシレン(1種80)30.8%	
殺虫殺菌剤	ヒノハイジット粉剤15DL	15082	MPP(1種193)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)1.5%	MPP(1種252)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)1.5%	
殺虫殺菌剤	ヒノハイジット粉剤25DL	14529	MPP(1種193)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)2.5%	MPP(1種252)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)2.5%	
殺虫殺菌剤	ヒノハイモンゼレン粉剤DL	16185	MPP(1種193)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)2.5%	MPP(1種252)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)2.5%	
殺虫殺菌剤	バイエルヒノラフハイアトマイヤー粉剤DL	18487	MPP(1種193)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種148)2.0%	MPP(1種252)2.0% エチフェンホス/EDDP(1種192)2.0% フサライド(1種261)1.5%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺虫殺菌剤	バイエルヒノラフ・ハイトレホン粉剤35DL	18147	MPP(1種193)2.0% エディフェンホス/EDDP(1種148)2.0%	MPP(1種252)2.0% エディフェンホス/EDDP(1種192)2.0% フサライド(1種261)1.5%	
殺虫殺菌剤	バイエルヒノラフ・ハイパッサ粉剤35DL	18785	BPMC(1種330)2.0% MPP(1種193)2.0% エディフェンホス/EDDP(1種148)2.0%	BPMC(1種428)2.0% MPP(1種252)2.0% エディフェンホス/EDDP(1種192)2.0% フサライド(1種261)1.5%	
殺菌剤	フリントフロアブル25	20623	-	トリフロキシストロビン(1種444) 25.0 %	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺菌剤	フルーツメイト水和剤	22115	ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種307)3.5%	トリフロキシストロビン(1種444)7.0% ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407)3.5%	
除草剤	フルハウスフロアブル	20411	エチレングリコール(1種43) 5.0%	オキサジクロモホン(1種172) 30.0%	
除草剤	プロテクメートWDG	22362	プロピネブ(1種284)70.0% ヘキサメチレンテトラミン(1種198)1.9%	プロピネブ(1種378)70.0% ヘキサメチレンテトラミン(1種258)1.9%	
殺菌剤	モンセレンフロアブル	16137	エチレングリコール(1種43) 5.0%	-	
殺菌剤	ユキスター水和剤	21641	-	イプロジオン(1種168)50.0% テブコナゾール(1種117)5.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	ラービンフロアブル	18400	-	チオジカルブ(1種267) 32.0%	
殺虫剤	ラービンフロアブル	22233	-	チオジカルブ(1種267) 33.5%	
殺虫剤	ラービン水和剤75	17086	-	チオジカルブ(1種267)75.0%	

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	ハイエルライジング1キロ粒剤75	21821	—	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	リードックフロアブル	22129	エチレンジクロール(1種43) 8.0%	—	
殺虫剤	リラーQDF	19002	—	チオジカルブ(1種267) 78.0%	
殺菌剤	ロブラル500アケア	18708	—	イプロジオン(1種168) 40.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	ロブラルくん煙剤	17915	—	イプロジオン(1種168) 20.0%	
殺菌剤	ロブラルフロアブル	16234	—	イプロジオン(1種168) 23.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	ロブラルフロアブル	22288	—	イプロジオン(1種168) 24.8%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	ロブラル水和剤	14212	—	イプロジオン(1種168) 50.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。

本情報は確定ではありません。

作成(改訂)時点での調査結果に基づいています。このため、記載内容が変更される場合があります。

最新情報を参照いただきますようお願い申し上げます。

バイエルクロップサイエンス株式会社
QHSEグループ

問い合わせ番号=(0835)22-6307

作成日:平成21年7月31日
最終改定日:平成21年8月31日
発行番号:2

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	ロングショット1キロ粒剤	21163	-	オキサジアゾン(1種 363) 4.5 %	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。